报眉广告 139 307 58 496
无痛催乳 轻松解决哺乳期奶少，堵奶，乳腺管不通畅，清水奶，大小乳等问题。（男士勿扰）
地址：沧州市运河区锦绣天地底商 电话微信：18730726672 无痛催乳刘老师

使用管道疏通剂，灼伤眼睛险失明

医生：许多清洁剂都含有强酸强碱成分，使用时要注意防护

浙江的余先生网购了一款管道疏通剂，但就是这个家中常备的东西，灼伤他的眼睛，让他险些失明。

1 管道疏通剂灼伤眼睛

近日，浙江45岁的余先生家里的马桶堵了，他网购了一款管道疏通剂。当余先生弯下身子将整盒疏通剂倒入马桶时，一瞬间，粉末混合着液体飞溅起来。余先生来不及反应和躲闪，大量液体直接溅到了他的双眼、脸部乃至手臂。

余先生感到眼睛剧烈疼痛，无法睁开，他赶紧忍着疼痛用清水冲洗了眼睛，随即家人开车带他到浙江医院就诊。

经医生检查，余先生的角膜完全被烧坏了。余先生经治疗，双眼情况均有所改善，左眼保住了眼球和视力，但右眼仍需要接受多次手术才能挽救眼球，而视力损失恐怕已经难以挽回。

余先生的家人拿出了网购产品的照片，这款疏通剂为固体粉末状，产品成分中位列第一的是氢氧化钠，这是一种具有腐蚀性的强碱。包装上也写有“注意防护”“放热”“不要探头观望”“使用前尽量将座便器内的积水吸出”等提示。

2 清洁剂也会“伤人”

医生表示，这已经不是他们第一次接诊到因使用清洁剂不当，而造成眼部灼伤的患者了。

浙江53岁的刘女士在家忙着打扫卫生，见抽油烟机上的油污难清除，她用上片碱化水后清洗除油，没想到碱水顺着手套口流到了她的胳膊上，瞬间皮肤刺痛难受。刘女士赶紧脱下手套，用冷水冲洗了两分钟后再用碘伏消毒，过了一天，她胳膊上的创面仍疼痛红肿。她到武汉市第三医院就诊，被诊断为三度烧伤。

长沙的李先生家中马桶堵了，便自行购买了管道疏通剂。没想到，他刚将疏通剂倒入马桶，便被涌上的热液喷溅到头面部及四肢。李先生觉得右眼灼痛难忍，止不住地流眼泪，家人将他送到医院就诊。

医生检查发现，李先生右眼结膜充血水肿，四肢多处皮肤发红肿胀、剥脱伴水疱，被诊断为全身多处三度碱烧伤。

医生提醒，许多清洁剂都含有强酸、强碱成分，使用时需要注意防护措施。做清扫工作前，应戴上清洁用的手套以保护双手，避免让手直接接触清洁剂；同时，要戴上口罩避免吸入灰尘、保护呼吸道；眼睛敏感的人，戴上护目镜，避免眼睛受异物、灰尘的影响。清洁剂各有不同功效，千万不要以为混合一起就能效果加倍，严重的情况可能产生有毒气体。喷出的清洁剂有可能造成灼伤。

3 被灼伤怎么处理

皮肤损伤处理 发生化学烧伤后，应迅速脱除污染的衣物，清洗被损伤的毛发皮肤。

对强酸损伤，先用大量清水冲洗10分钟—30分钟，再用1%氨水、肥皂水或石灰水等冲洗10分钟—20分钟，中和留在皮肤上的氢离子。随后用生理盐水或清水冲洗创面，直到干净。

对强碱损伤，先用大量清水反复持续冲洗1小时以上，直至创面无滑腻感，然后用食醋或2%醋酸冲洗，中和、湿敷皮肤损伤处。

眼部损伤处理 应立即用清水冲洗眼部持续10分钟，再用生理盐水冲洗10分钟，边冲洗边眨眼，再到医院进行相关处理。

吸入性损伤处理 若吸入有毒气体，应保持呼吸道通畅，及时通风，并立刻前往医院对症治疗。

口服损伤处理 一般情况下禁止催吐和洗胃，以免发生消化道穿孔及反流的胃液再度腐蚀食管黏膜。

对口服强酸者，可先口服蛋清、牛奶或豆浆，每次200毫升，以保护消化道黏膜。禁服碳酸氢钠、碳酸钠等碳酸盐类中和，以免产生大量二氧化碳致胃肠胀气、穿孔。

对口服强碱者，可立即口服食醋、柠檬水等起到中和作用，也可口服蛋清、牛奶或豆浆，每次200毫升。

据杭州日报

“帮助患者重获光明，是我们最大的快乐！”

——记沧州爱尔眼科医院青白二科

刘雅聪 刘琰

在沧州爱尔眼科医院青白二科，要问所有医护人员最开心的时刻是什么时候，那无疑是无数患者怀着忐忑的心情来到医院治疗，之后满面笑容地离开医院。“帮助患者重获光明，是我们最大的快乐！”从几近失明到重见光明，喜悦的场景几乎每天都在这里上演。

白内障发病呈低龄化

“作为外科手术领域中手术量最为可观的白内障手术，沧州爱尔眼科医院青白二科承担着繁重的任务。科室仅有3名医生，日常工作极为忙碌，每月大约要进行上百台白内障手术。”青白二科主任周文宗介绍道，尽管科室人员配置较为精简，但工作却绝不简单。

白内障是全球第一位致盲性眼病，全球盲人中因白内障致盲者约占46%。各类白内障中最常见的是老年性白内障，多发病于50岁以上的中老年人群。

近年来，随着生活水平的不断提高，高血压、糖尿病等疾病的发病率逐年增加，白内障的发病年龄不断提前，呈现低龄化的趋势。

目前，科室白内障超声乳化手术非常成熟，手术时间大约10分钟，手术切口约两毫米。在手术过程中，患者几乎感受不到疼痛，术后不输液、不打针，恢复快。“白内障手术虽然相对其他眼科手术比较简单，然而当下人们的需求已与过去不同，不再仅满足于能看见就行，而是追求更清晰、更方便的视觉效果。”周文宗说。

生于1922年的闵老太太虽然高龄，但是身体一直很好。只是近几年眼睛看东西逐渐模糊不清，日常生活多靠听力辨别。家人经朋友推荐找到青白二科主任周文宗。检查后，周文宗发现闵老太太的左眼已经没有光感，仅右眼还有些光感，白内障非常严重了。周文宗建议闵老太太做白内障微创手术。起初，家属害怕老人身体经受不住，不想给她做手术。在征求老人同意后，家属考虑到了老人以后生活方便，带着几分忐忑同意手术。让家属没想到的是，手术时间非常短，过程也很顺利。下了手术台，老人精神饱满地说一点也不疼。

手术后第二天检查，闵老太太的视力就恢复到了0.3，当打开蒙眼的纱布后，她一眼就认出了自己的大女儿，笑得特别开心，家属也很激动。

近年来，随着医疗技术的飞速发展，白内障手术已经从过去的看不见到看见的防盲、复明时代，进化到了术后更关注视觉质量，且可以一次解决散光、花眼的屈光性白内障手术时代。医院可以提供目前主流的常规和功能性人工晶体，为狮城父老提供高端白内障手术技术和优质服务。

白内障、散光、花眼一次解决

今年60岁的王女士是一名书法爱好者，坚持每天练习书法。可最近一段时间，她看东西越来越模糊，已经影响到她日常看书、写字。王女士到沧州爱尔眼科医院青白二科检查后，医生发现她的眼睛不仅患有白内障，角膜有130度散光，还有花眼。王女士平常看书、写字要佩戴花镜，频繁摘戴眼镜很不方便。医生根据她的需求，选择了一款连续视程的多焦点人工晶体，对一次性解决白内障、散光和花眼情况较为合适。

手术后，面对眼前清晰的视界，王女士开心地笑着对医护人员说，自己仿佛又回到了年轻时候的视力。

青白二科在建院7年来已经为众多患者完成了白内障手术。白内障是人体衰老的自然规律，每个人都可能会经历，一旦发现有明显症状后不要拖延，到眼专科医院进行检查，必要情况下可进行手术治疗。

“有些患者对白内障的认识有误区，以为需要等看不见了，白内障熟透了再手术。”周文宗介绍说，白内障通俗来说，是指眼内的晶状体混浊，并且随着年龄的增长，混浊程度会逐渐加重，到一定程度不治疗，拖到后期白内障会发展为白核。

当晶状体变成白核，视力就只剩光感，基本看不清东西了，且白核硬度很高，做手术不仅时间长，还可能会对眼内组织造成损伤。因此白内障是否发展到需要手术的程度，需要专业医生进行必要检查，结合日常个人用眼需求，综合考虑决定。

青光眼降眼压的“组合拳”

在青白二科，除了白内障手术，青光眼的治疗也是“重头戏”。“虽然患青光眼的手术人群不及白内障患者那么多，但是发病类型多、病因复杂，部分患者还有一定的家族遗传性，因此科室针对青光眼的治疗进行了长期钻研和学习。”科室有个不成文的“规矩”，那就是无论什么时候，青光眼患者住院，第一时间要把患者的眼压降下来，完不成这个“任务”就不能下班。



周文宗以身作则，在他的带领下，科室在治疗方面反复琢磨、不断探索，逐渐总结出了一套青光眼降眼压的“组合拳”，形成了针对急性青光眼患者的系统紧急处理方案。

“在集团每年对患者口碑进行的随机调查反馈中，沧州爱尔眼科医院治疗的青光眼患者满意度时常‘榜上有名’，我们得到了广大患者的认可。”周文宗自豪地说，他也被爱尔眼科集团评为“2023年度感动爱尔人物”。

目前，科室常规开展各类青光眼手术，如复合式小梁切除术、青白联合术、引流阀植入术等。并在省内较早开展了直视下房角分离联合白内障摘除术，治疗闭角型青光眼以及各类粘小管相关的微创青光眼手术。